深度映像工作室VI手册 DEEP STUDIO VISUAL IDENTITY DESIGN MANUAL





| 基础系统 | 基本元素



基本元素

公司标识是公司核贸形象系统的核心,是公司特定发 展阶段企业精神的调聚,它将直接影响并指导企业下 一步发展。

深度映像工作室标识是由图个图分之一图环组成的要 形, 凸显了工作室活力图射、眼光敏锐、创章十足的 品度形象。

标识主负影

标识的主色彩采用天空色(浅壁)和海洋色(深壁) ,苔溢出海天相交会的情景,象征着工作室成员的知识技能的逐渐分离。如天常设计

• 标识外现构成

标识的外观是由四个四分之一圆环相连组成的要形图 家。事實工作家成用的团结一致,超是一个。

• 标识蕴含的理念

 轉物區金的體多 标识有"光圖司合"、"丝帶顆粒"、"丝路底道" 三种意义,象征着深度转像工作室的摄影摄像、装饰 设计、程序设计这三个不同的功能。用现能的图形表 技了了什麽如果一位不断的了你你因 图01. 公司标识





基本元素/标识结构规范

20 古核小标画图


标志是企业情神的象征,是企业特点的集中体现, 又是标识识别系统的核心。不正确的使用标识特会 使公众对企业的标志产生混乱,从而前域或损害企 补贴金,因此识别能使到苏观为重要。

此制國與范切定了公司行识的整体這型比例, 第四 租租, 结构空间等相互关系。提供可准确绘制出公司标识。

注:A为一个基本计量单位。



图03. 标识标准组合比例图





基本元素/标识结构规范

A THE MAN AND AN AND REPORTED BY

公司标识可以用有色系统和无色系统来表现。此页 所示为单色印刷制图,使用范围主要应用于报纸广 告等单色(黑白)印刷范围内,使用时请严格按此 报放讲行。

注意:在灰度相近的背景上,本标识面应根据需要 村托白底线期高,目的是防止公司标识难以识别。



图07. 标识标准组合





基本元素/标识结构规范

标识与其它因素的分离及最小比例规范

标识应与其它因素分离以变出标识自身的特性。在 复杂背景下须在标志周围辗有空间,具体可参见图 示中的比例、按照实际情况作适当调整。

标识的最小使用尺寸规定为长度≥15mm,以确保 标识的清晰完整。

注:A为一个标准计量单位。







íΤ.

基本元素/标识色彩规范

作为公司的品牌形象,标识是沒度被像工作宣视觉 识别系统的核心,是公司最为重要和最为明显的象 征。因此标识色彩的统一、准确、完整尤为重要。 在应用标识时,标准色值如图所示,请严格道解执

图10. 标识标准色



深度映像工作室 **DEEP STUDIO**



量示数 R20 G146 B188 ## Pantone Process Cyan C. FIRM C=72 M=22 V=16 K=0 Webfk #13929C



量示数 R189 G222 B245 1999. Paratone 304C F0009 C=20 M=5 Y=0 K=0



基本元素/标识色彩规范 标识的辅助色

在白色背景上表现"深度映像工作室"标识效果是 好。由于宣传载体的原因不能在白色背景上使用" 深度映像工作室"标识标准色,或难以表现的情况 下,可以村以黑底成白底。 图11. 标识的辅助色







基本元素/企业色彩规范

企业标准色与辅助色

标准色是企业的主色,在不受限制或干扰的情况下 , 应该以标准色为第一优先使用。使用的比例参考 图14。

辅助色是为辅助企业标识的延伸运用,弥补标准色 在各不同使用场合发挥良好极常效果而设定:实际 应用严格参联色维执行。

照示性 R20 G146 B188 物色 Pantone Process Cyan C 回動色 C=77 M=27 Y=16 K=0 Webか #13929C 图12.企业标准色

新示在 3199 G222 R265

服示数 R189 G222 B245 专色 Pantone 304C 日間色 C=29 M=5 Y=0 K=0 Web数 #RDDDF4

图13.企业组织数

图14. 李阮应用色光比例



灰度 K20





基本元素/企业字体规范

设定传播媒体的中文标准组字清样,是为了以统一 形式表现各类分支机构名称、地址、设施名称等, 所有传播媒体、平面印刷、干物及其它一切文件或 宣传媒介中出现公司的文字,均应采用统一专用的 初倍生体

微较短照大照常体建议用于标题使用;微较短黑中 編件系体建议由于正文使用 图15. 全业常用中文字体

微软指用中等线简体

深度映像工作室企业形象手册印刷字体

微软件里大里首体

深度映像工作室企业形象手册印刷字体



基本元素/企业字体规范

设定传播媒体的中文标准组字调样,是为了以统一 形式表现各类分支机构名称、地址、设施名称等, 所有传播媒体、平面印刷、刊物及其它一切文件或 宣传媒介中出现公司的文字,均应采用统一专用的 如卷生体。

微软指照大照常体建议用于标题使用;微软指黑中 编纯等体建议用于正文使用 图16. 企业常用英文字体

微软指原中等线体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

微软链原加粗体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



基础系统 应用元素



应用元素/字体组合

企业中英文全称组合

为与标识的活型结构形成统一、特现定企业全种组 会为微处批准证据全体的中文全与微处批用中等线 的英文字。使用这样的字体组合在组合规范中更能 **达到整体协调,进而使企业形象思现调剂的模型设** 别 体现企业的独岛和内语。

图17. 企业全联组合字体

企业全称组合标准字阳图

深度映像工作室 **DFFP STUDIO**

企业全数组合标准字期图

深度映像工作室 **DEEP STUDIO**



应用元素/辅助表现

辅助元素一

因应用媒体种类繁多、形式色异,仅用标识标准形 无法非原则所有应用范畴,难以达到完善的机觉效 果。因此由标识标准形衍生的辅助表现元素对企业 识别起到外充、强化和丰富的效果。

注:A为一个基本计量单位。










应用元素/辅助表现

辅助元素二

辅助元素二,是以非洋波浪为设计主题对于原 Logo进行的拓展延伸,以达到丰富视觉形象的效 果。

表现方法可自行选择,如旋转、翻转等,但不能改 变此表现形式的整体长度比例。

颜色: 深蓝 C=77 M=27 Y=16 K=0 性際 C=29 M=5 Y=0 K=0





应用元素/辅助表现

辅助元素三

效果。

辅助元素三,是以标识为基本元素,再加以四方连 级处理,并进行扩展延伸,以达到丰富视觉形象的

表现方法可自行选择,但不得改变此表现形式的整 体效果。

颜色: 深蓝 C=77 M=27 Y=16 K=0 浅蓝 C=29 M=5 Y=0 K=0 白色 C=0 M=0 Y=0 K=0 图20. 辅助元素三





| 公司识别系统 | 办公系统



图21. 信封设计

公司识别系统/办公系统

信封设计

尺寸: 220mm x 110mm 标识辅助元素: 参照A-2-02

10 50

- 公司中文名称 10.9pt 微软验照相体
- 公司英文名称 7.3pt 微软胜服中等线体地址/邮稿/电话号码 6.6pt 微软胜服中等线体

材度研议:120g进口超白股极纸







公司识别系统/办公系统

中英文信纸

图22. 中英文信纸

尺寸: 210mm x 297mm 标识辅助元素: 参照A-2-02

HE 55

- HB RR
- 公司中文名称 10.9pt 微软推照相体
 公司英文名称 7.3pt 微软推照中等线体
- 並計/能線/由活券码 6.6pt 微软排棄中等総体

材原建议:80g胶板纸







公司识别系统/办公系统

尺寸: 55mm x 88mm 标识辅助元素: 参照A-2-03、A-2-04

排 版
•姓名/部门/职务/编号 微软指用程体

材质建议:PVC磁卡

HAHAHAHAH







公司识别系统/办公系统

尺寸:90mm×55mm 深度缺修工作室标识:高8mm

排版

• 中文姓名16.4pt 微软推照相体

- 中文职务7.5pt 微软推测程体
 公司中立名称 10.9pt 微软推测程体
- 公司美文名称 7.3pt 微软推用中等线体
- 批計/組織/申语号码 6.6pt 微软指用中等线体

材质建议: 白色再生纸



公司识别系统/办公系统 _{手提袋}

公司专用手提袋示例。 规格:400×300×100(mm) 材质:250g以上光铜,覆光镜。





公司识别系统/导示系统

图26. 车体导示示例

标识: ##A-1-05

公司车辆车体是公司活动宣传崇体,在形象上统达 到一致的宣传效果。由于公司的用车情况不断变化 ,在此只做设计的规范处理,不作具体尺寸规定。





深度映像工作室 DEEP STUDIO

地址:中国上海松江区人民北路2999号 一号学院楼

邮编: 201600 电话: 021-67799822

